

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 39»
(МБДОУ № 39)

«39-ТИ НОМЕРО НЫЛПИ САД» ШКОЛАОЗЬ
ДЫШЕТОНЬЯ МУНИЦИПАЛ КОНЬДЭТЭИ
ВОЗИСЬКИСЬ УЖЬЮРТ
(39-ти номеро ШДМКВУ)

ул. Орджоникидзе, 28А г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426063
тел. (3412) 68-10-92, e-mail: ds039@izh-ds.udmr.ru, ОКПО 43675961
ОГРН 1021801650914, ИНН/КПП 1835035608/184101001



УТВЕРЖДАЮ.
Заведующий МБДОУ № 39

И.В.Фофанова

21.04.2025 г.

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.г.
(в соответствии с приказом Минэнерго от 13.11.2024 №2234)

I Общие данные		
1	Наименование ОУ	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»
2	Адрес объекта	УР, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 28А
3	Год постройки/ввода в эксплуатацию	1961
4	Площадь помещений, кв.м.	1260,5
5	Теплоснабжающая организация	ПАО «Т Плюс»
6	Материал стен	кирпич
7	Наличие подвала	Имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии	Имеется
9	Наличие элеватора/теплового пункта	Имеется
10	Система отопления	Закрытая
11	Схема отопления	двухтрубная
12	Система ГВС	Открытая
13	Материал трубопроводов системы отопления	Металл
14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190 ФЗ «О теплоснабжении»
II Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов		
1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2021-2022г.г.	
	2022-2023г.г.	229

	2023-2024г.г.	243	
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С		
	2021-2022г.г.	-2,17	
	2022-2023г.г.	-2,61	
	2023-2024г.г.	-2,43	
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Г калл, при наличии прибора учета		
	2021-2022г.г.	289,56	
	2022-2023г.г.	285,34	
	2023-2024г.г.	230,69	
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД		
	2021-2022г.г.	отсутствуют	
	2022-2023г.г.	отсутствуют	
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД		
	2021-2022г.г.	отсутствуют	
	2022-2023г.г.	отсутствуют	
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период		
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя		
	2021-2022г.г.	отсутствуют	
	2022-2023г.г.	отсутствуют	
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии.		
	2021-2022г.г.	отсутствуют	
	2022-2023г.г.	отсутствуют	
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя		
	2021-2022г.г.	отсутствуют	
	2022-2023г.г.	отсутствуют	
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
7	Количество обращений/жалоб на снижение качества/параметров услуги отопления		
	2021-2022г.г.	отсутствуют	
	2022-2023г.г.	отсутствуют	
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
8	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления		
	2021-2022г.г.	отсутствуют	
	2022-2023г.г.	отсутствуют	
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
III Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону			
№	Мероприятие	Ответственный	Планируемая

п/п		исполнитель	дата
1.1.1	Проведение промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (ЕТО), в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 <1> (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Заведующий хозяйством Новикова Н.М.	Май-июнь 2025г
1.1.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Заведующий хозяйством Новикова Н.М.	Май-июнь 2025г
1.1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Заведующий хозяйством Новикова Н.М.	Май-июнь 2025г
1.1.4	Издание приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Заведующий хозяйством Новикова Н.М.	№ 60 от 21.04.2025
1.1.5	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о	Заведующий хозяйством Новикова Н.М.	Май-июнь 2025г

	результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)		
1.1.6	Проверка или разработка организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	<i>отсутствуют</i>	<i>отсутствуют</i>
1.1.7	Проверка или разработка утвержденных в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций, разработанных в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	<i>Заведующий хозяйством Новикова Н.М.</i>	<i>Май-июнь 2025г</i>
1.1.8	Проверка или разработка паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	<i>отсутствуют</i>	<i>отсутствуют</i>
1.1.9	Заключение договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	<i>Заведующий хозяйством Новикова Н.М.</i>	<i>ИП Идрисов Контракт №1831/25 от 26.02.2025г. по 30.04.2025г</i>
1.1.10	Проверка наличия актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых	<i>отсутствуют</i>	<i>отсутствуют.</i>

	энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)		
1.2.1	Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	<i>Заведующий хозяйством Новикова Н.М.</i>	Не позднее 01.07.2025
1.2.2	Проверка представителем теплоснабжающей организации технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составление акта по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	<i>Заведующий хозяйством Новикова Н.М.</i>	Не позднее 01.07.2025
1.3	Проверка отсутствия или погашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) Наличие документов, предусмотренных подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	<i>Заведующий хозяйством Новикова Н.М.</i>	Не позднее 01.07.2025
1.4.1	Проведение периодической проверки узла учета, проверка наличия акта, составленного в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	<i>Заведующий хозяйством Новикова Н.М.</i>	<i>Следующая поверка узла учета: 02.08.2027г</i>
1.4.2	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, проверка наличия акта с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	<i>Заведующий хозяйством Новикова Н.М.</i>	Не позднее 01.07.2025
2.1	Проведение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	<i>Заведующий хозяйством Новикова Н.М.</i>	<i>Май-июнь 2025г</i>